

TARJOUSPYYNTÖ – Soinin kunta

1. Tilaaaja ja tausta

Tilaaaja: Soinin kunta. Kohteena Soinin yhtenäiskoulun liikuntasali. A-insinöörit Oy on suorittanut tilan akustiikkamittaukset ja laatinut tulosten pohjalta parantamisuunnitelman. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia suunnitelman mukaisista toteutustöistä materiaaleineen ja asennuksineen ("kokonaistoimitus").

2. Hankinnan kohde ja laajuus

- Akustiikkasuunnitelman (liite A) mukaisten vaimennusrakenteiden ja pintojen toimittaminen ja asentaminen.
- Materiaalit: Ewona Tausta-akustiikka (50 mm) ja Knauf Heradesign Superfine (35 mm).
- Koolaus: 48 × 48 mm, jaolla k200 (huom eri vaatimus kuin suunnitelmakuvissa).
- Kokonaispinta-ala: noin 250 m².
- Mahdolliset alustavat mittaukset/asennuskelpoisuuden varmistaminen ennen asennuksia.
- Asennustyöt (sis. nostimet, telineet, suojaukset, työnaikaiset järjestelyt).
- Siivous ja loppudokumentaatio (huolto- ja käyttöohjeet).

3. Tekniset vaatimukset

- Tarjouksen tulee perustua liitteessä A esitettyyn akustiikan parannussuunnitelmaan.
- Tuotteiden tulee täyttää sovellettavat standardit ja paloluokitukset.
- Kiinnitysratkaisut siten, että rakenteellinen turvallisuus ja käytön turvallisuus täyttyvät.
- Työn toteutus koulun toiminnan huomioiden (turvallisuus, pölynhallinta, melun minimointi).

4. Suoritusvaatimukset ja hyväksymiskriteerit

- Asennusten visuaalinen laatu: suorat linjat, siistit saumat ja kiinnitykset, ei vaurioita olemassa oleville pinnoille.

5. Työmaa-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset

- Urakoitsija vastaa työmaa-alueen rajauksesta, suojauksista ja turvallisuudesta koko toteutuksen ajan.
- Koulun tilojen käytön huomiointi: työajat, kulkureitit, pöly- ja meluhallinta, siisteys.
- Jätteiden lajittelu ja poistaminen sekä ympäristövaikutusten minimointi.
- Työturvallisuuslain ja tilaajan ohjeiden noudattaminen, työ- ja henkilötunnisteet.



6. Aikataulu

Toteutusaikataulu: viikko 9 (koulun talvilomaviikko).

Tapahtuma	Päivämäärä/kellonaika
Kysymysten viimeinen jättöpäivä	8.1.2026 klo 14 (risto.rinne@soini.fi)
Tarjousten viimeinen jättöpäivä	15.1.2026 klo 14 (soinin.kunta@soini.fi)
Toteutuksen suunniteltu ajankohta	Viikko 9/2026 / talvilomaviikko

7. Tarjouksen sisältö ja vaadittavat tiedot

- Tarjoajan yhteystiedot ja vastuhenkilö.
- Toteutuskuvaukset: tuotteet, järjestelmät ja asennustapa (viittaukset liitteisiin).
- Hintarittely: materiaalit, asennus, työvälineet, nostot, mittaukset, matkakulut. Esittää kokonaishinta (alv 0 %) sekä erittelyt.
- Aikataulu- ja resurssisuunnitelma.
- Takuu- ja palveluehdot (takuuajan pituus, vasteajat).
- Poikkeamat suunnitelmasta: jos esitätte vaihtoehtoja, kuvailkaa perustelut ja vaikutus suoritusvaatimuksiin.

8. Liitteet

- Liite A: Akustiikan parannussuunnitelma (piirustukset ja määrät).
- Liite B: Leikkauskuva asennuksesta
- Liite C: Tarjouslomake (täytettävä).

Tarjoajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaajalta tarjouskilpailun aikana. Kysymyksen toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen risto.rinne@soini.fi, määräaika 8.1.2024 klo14 ja niihin vastataan keskitetysti kaikille 9.1.2026 tai viimeistään 12.12.2026. Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kysymysten esittäjille. Tilaaja ei anna vastauksia kuin kirjallisesti.

Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että kyseinen tarjoaja on toimittanut tilaajalle tarjouksen liitteenä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Kohteen urakoitsijaksi valitaan kohteeseen kokonaishinnaltaan edullisin urakkatarjous. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarvittavat toimenpiteet ja materiaalit urakan loppuunsaattamiseksi. Tilaaja voi halutessaan hylätä kaikki tarjoukset.